

BASAMENTI / SOCLES



303

770 mm

370 mm

370 mm



308N

760 mm

500 mm

355 mm



338

80 mm

325 mm

470 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Robusto basamento in acciaio stampato e sagomato, completo di vaschetta per acqua asportabile per il raffreddamento degli utensili.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robuste socle en acier estampé complet avec bac à eau amovible pour refroidissement des outils.

ART.	CODICE / CODE	PER ARTICOLI / POUR ARTICLES	PREZZO / PRIX
303	7.13.35.06	143-143/M-145-145/M-163-163/M-165-165/M-208-209-213-214-240-240M - 241-241/M-242-242/M-243-243/M-244-244/M-245-245/M-246-246/M - 247-247/M-282-296-298-404-405-424-425 + EVO models	[REDACTED]
303+ASP020	7.13.35.97	293N-294N	
304	7.13.35.07	146-146/M-166-166/M-211	
304+ASP020	7.13.35.98		
338	7.13.36.50	510-511	
308N	7.13.35.83	Tutte le smerigliatrici / Tous les tourets	



QUADRO COMANDI - A BASSISSIMA TENSIONE (24 V) / CADRE DE COMMANDE - A BASSE TENSION (24 V)

CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRIX
7.80.02.27	per smerigliatrici WATT 450-850 / pour tourets WATT 450-850	[REDACTED]
7.80.02.30	per smerigliatrici WATT 1100-1500 / pour tourets WATT 1100-1500	
7.80.02.31	per smerigliatrici WATT 2200 / pour tourets WATT 2200	
7.80.02.32	per levigatrici 1 velocità / pour ponceuses 1 vitesse	
7.80.02.29	per levigatrici 2 velocità / pour ponceuses 2 vitesse	

Quadro comandi completo di trasformatore 24 Volt, interruttore magnetotermico, pulsante a fungo di emergenza, pulsanti marcia/arresto e spia presenza tensione. Grado di protezione IP 55. Completo di supporto per il montaggio. Particolarmente adatto per istituti tecnici, enti statali ed industrie per l'assoluta sicurezza.

Cadre de commande équipé d'un transformateur 24 Volt, d'un interrupteur magnétothermique, d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un interrupteur marche/arrêt et de mise sous tension. Indice de protection IP 55. Livré avec support pour le montage. Particulièrement adapté pour lycée technologique, collectivités et industries ayant besoin d'une sécurité totale.












QUADRO COMANDI / CADRE DE COMMANDE



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRIX	
7.80.02.07	Quadro con comandi per smerigliatrici WATT 450-750 Cadre de commande pour tourets WATT 450-700	[1~] 230 Volt - Hz 50	[REDACTED]
7.80.02.08	Quadro con comandi per smerigliatrici WATT 450-850 Cadre de commande pour tourets WATT 450-850	[3~] 400 Volt - Hz 50	
7.80.02.09	Quadro con comandi per smerigliatrici WATT 1100-1500 Cadre de commande pour tourets WATT 1100-1500	[3~] 400 Volt - Hz 50	
7.80.02.13	Per levigatrici / Pour ponceuses 510 - 542B		
7.80.02.16	Per levigatrici / Pour ponceuses 511 - 543B		

Quadro comandi completo di interruttore magnetotermico e pulsante a fungo di emergenza. Grado di protezione IP 55. Completo di supporto per il montaggio.

Cadre de commande complet avec interrupteur magnétothermique et bouton d'arrêt d'urgence. Indice de protection IP 55. Livré avec le support pour le montage.

ART.	CODICE CODE	 WATT	 M³/h	 press. mm H ₂ O	 Ø mm	PER ARTICOLI / POUR ARTICLES	PREZZO PRIX
ASPIRATORI CENTRIFUGHI / ASPIRATEURS CENTRIFUGES							
ASP 020	7.11.20.10	150 	410	95	35	143-143/M-145-145/M-146-146/M-163-163/M-165-165/M-166-166/M - 208-209-211-213-214-240-240/M-241-241/M-242-242/M-243-243/M - 244-244/M-245-245/M-246-246/M-247-247/M- 282-296-298-510-511 + EVO models	
	7.11.20.51*						
ASP 020	7.11.20.57	150 	410	95	35	577 - 575	
	7.11.20.58		410	95	35	574	
ASP 050	7.11.20.12	370 	980	120	90	542B-543B-504B-505B-507B-522B-525B-534B-535B - 536B-537B-539B-502-503-504	
	7.11.20.52*						

* Completi di montaggio sul basamento della macchina (basamento escluso) / Livré monté sur le socle de la machine (socle non compris)

ASPIRATORI CENTRIFUGHI*

Adatti per l'aspirazione e la raccolta di polveri metalliche provenienti da lavorazioni di smerigliatura, levigatura e pulitura. Completi di flangia di attacco per il montaggio sui basamenti 303, 303E e 304 (smerigliatrici) e 308/N (levigatrici). Sacchetto filtro raccogliitore in agugliato autoestinguente di serie. Nella versione ASP 020 sono comprese di serie n. 2 bocchette di aspirazione per tubi Ø35 (smerigliatrici 450 W - 750 W - 1100 W - 1500 W). Sono disponibili anche bocchette per tubi Ø 50 (smerigliatrici 2200 W) e Ø 60 (pulitrici). Nella versione ASP 050 le bocchette di aspirazione sono per tubo Ø 90 (levigatrici).

*DI SERIE V400 TRIFASE - A RICHIESTA V230 MONOFASE



ASPIRATEURS CENTRIFUGES*

Adaptés pour l'aspiration et la récupération des poussières métalliques provenant du travail de ponçage, lissage, polissage. Livrés avec flasque pour le montage sur les socles 303, 303E et 304 (toureets) et 308/N (ponceuses). Sac filtrant en matière ininflammable et raccords de série. Dans la version ASP 020 sont comprises de série n. 2 bouches d'aspiration pour tuyau Ø 35 (toureets 450 W-750 W-1100 W-1500 W). Sont disponibles d'autres bouches pour tuyau Ø 50 (toret 2200 W) et Ø 60 (polisseuses). Dans la version ASP 050 les bouches d'aspiration sont pour tuyau Ø 90 (ponceuses).


*DE SÉRIE V400 Triphasé - SUR DEMANDE V230 Monophasé OPTIONNEL

SACCHETTI-FILTRO RACCOLTA POLVERE. IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE SACS FILTRANT RÉCUPÉRATEUR DE POUSSIÈRE. EN MATIÈRE ININFLAMMABLE

CODICE CODE	PER ARTICOLI POUR ARTICLES	
5.07.32.05	ASP 020	
5.07.32.06	ASP 050	



BOCCHETTE ASPIRAZIONE BOUCHES D'ASPIRATION

CODICE CODE	PER TUBI / POUT Ø MM	PER ARTICOLI POUR ARTICLES	PREZZO PRIX
5.24.13.28	35	ASP 020	
5.24.13.20	50	ASP 020	
5.24.13.21	60	ASP 020	






TUBI IN ALLUMINIO PER ASPIRATORI TUYAUX EN ALUMINIUM POUR ASPIRATEURS

CODICE CODE	Ø mm	ORDINE MINIMO (mt) COMMANDE MINIMUM (mt)	PREZZO PRIX
1.95.35.01	35	3	
1.95.50.01	50	3	
1.95.60.01	60	3	
1.95.90.02	90	3	
1.95.99.02	100	3	







MOLE, SPAZZOLE E NASTRI PER SERIE INDUSTRIALE / MEULES, BROSSES ET BANDES POUR SÉRIE INDUSTRIE

CODICE CODE	 Ø mm	 Ø mm	 mm x mm	GRANA GRAIN	PEZZI NR. NB. PIÈCES	PER ART. POUR ART.	PREZZO PRIX
IN CONFEZIONE STANDARD / EN CONDITIONNEMENT UNITAIRE							
3.22.99.23	150x20x16/12*/12,7*		-	36	1	191-191/M-196-196/M-240-240/M-241-241/M-244-244/M-245-245/M	
3.22.99.24	150x20x16/12*/12,7*		-	60	1	191-191/M-196-196/M-240-240/M-241-241/M-244-244/M-245-245/M	
3.22.99.30	200x25x20		-	36	1	192-192/M-197-197/M-242-242/M-243-243/M-246-246/M-247-247/M-296-293N-294N	
3.22.99.31	200x25x20		-	60	1	192-192/M-197-197/M-242-242/M-243-243/M-246-246/M-247-247/M-296-293N-294N	
3.22.99.32	200x30x20		-	36	1	143-143/M-163-163/M-193-193/M-198-198/M	
3.22.99.33	200x30x20		-	60	1	143-143/M-163-163/M-193-193/M-198-198/M	
3.22.12.61	250x35x25		-	36	1	145-145/M-165-165/M-194-194/M-199-199/M	
3.22.13.59	250x35x25		-	60	1	145-145/M-165-165/M-194-194/M-199-199/M	
3.22.11.75	300x40x30		-	24	1	146-146/M-166-166/M-195-195/M-200-200/M	
3.22.12.74	300x40x30		-	46	1	146-146/M-166-166/M-195-195/M-200-200/M	
3.23.99.40	-	200x25x16	-	60	1	246 - 246/M - 247 - 247/M - 213 - 214 - 167 - 197/M - 204	
3.23.99.41	-	200x30x20	-	60	1	163 EVO - 163 M EVO - 198 EVO - 198 M EVO	
3.23.99.42	-	250x30x20	-	60	1	165 EVO - 165 M EVO - 209 EVO - 199 EVO - 199/M EVO - 202 EVO	
3.23.99.43	-	300x35x25	-	60	1	166 - 166/M - 211 - 200 - 200/M - 203	
NASTRI ABRASIVI / BANDES ABRASIVES							
3.23.99.17	-		50x2200	40	10	296-298	
3.23.99.18	-		50x2200	60	10	296-298	
3.23.99.19	-		50x2200	80	10	296-298	

*Con boccole di riduzione contenute nella confezione / *Avec bagues de réduction incluses dans le conditionnement

MOLE, SPAZZOLE E NASTRI PER SERIE PROFESSIONALE / MEULES, BROSSES ET BANDES POUR SÉRIE PROFESSIONNELLE

CODICE CODE	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm x mm	GRANA GRAIN	PEZZI NR. NB. PIÈCES	PER ART. POUR ART.	PREZZO PRIX
3.22.99.23	150x20x16/12*/12,7*	-	-	-	36	1	404-424-182PLUS	
3.22.99.24	150x20x16/12*/12,7*	-	-	-	60	1	404-424-182PLUS	
3.22.99.25	200x20x16	-	-	-	36	1	405 - 425	
3.22.99.26	200x20x16	-	-	-	60	1	405 - 425	
3.22.99.28	-	180x30x20	-	-	150	1	182 PLUS	
3.22.99.27	-	200x40x20	-	-	150	1	177	
3.23.99.35	-	-	150x20x16	-	-	1	424-425	

*Con boccole di riduzione contenute nella confezione / *Avec bagues de réduction incluses dans le conditionnement

MOLE SPAZZOLE E NASTRI

Mole a disco al corindone grigio (carburo di silicio) e legante ceramico (smerigliatrici) oppure al corindone pregiato bianco e legante ceramico vetrificato (affilatrici). Nastri abrasivi al corindone, supporto in tela rinforzata ad alta resistenza giunzioni levigate per una maggiore scorrevolezza.

Mole e nastri disponibili in grane differenti: a numero più alto corrisponde una grana più fine (adatta a sbavature e finiture), mentre ad un numero più basso corrisponde una grana più grossa (adatta a smerigliatura e sgrassatura).

MEULES BROSSES ET BANDES

Meules au corindon gris (silice da carbure) et liant ceramique ou au corindon blanc de qualité et liant céramique vitrifié (aiguiseuses)


Bandes abrasives au corindon, support en toile renforcée à haute résistance, point de jonction poli pour une meilleure fluidité.

Meules et bandes disponibles en grains différents: au numéro de grain élevé


corresponds un grain plus fin (ébarbage et finition), alors qu'un numéro de grain plus bas correspond à un grain plus gros (adapté au gros ébarbage).




NASTRI ABRASIVI - IN CONFEZIONE STANDARD
BANDES ABRASIVES - EN CONDITIONNEMENT STANDARD

CODICE CODE	 mm x mm	GRANA GRAIN	PEZZI NR. NB. PIÈCES	PER ART. POUR ART.	PREZZO PRIX
3.23.99.20	100x1000	50	10	510 - 511-293N-294N	
3.23.99.21	100x1000	80	10		
3.23.99.22	120x1500	40	10	542B - 543B-504B - 534B - 535B - 536B - 502 - 503 - 504	
3.23.99.23	120x1500	60	10		
3.23.99.24	120x1500	80	10		
3.23.99.25	150x1750	40	10		
3.23.99.26	150x1750	60	10	505B - 507B - 537B - 539B	
3.23.99.27	150x1750	80	10		

NASTRI ABRASIVI - IN CONFEZIONE STANDARD
BANDES ABRASIVES - EN CONDITIONNEMENT STANDARD

CODICE CODE	 mm x mm	GRANA GRAIN	PEZZI NR. NB. PIÈCES	PER ART. POUR ART.	PREZZO PRIX
3.23.99.36	100x1000	60	3	293N - 294N	
3.23.99.37	75x2000	60	3	574 - 575	
3.23.99.38	150x2000	60	3	577	

DISCHI ABRASIVI - IN CONFEZIONE STANDARD / DISQUES ABRASIFS - EN CONDITIONNEMENT STANDARD

CODICE CODE		GRANA GRAIN	PEZZI NR. NB. PIÈCES	PER ART. POUR ART.	PREZZO PRIX
3.23.99.31	Ø 400 mm	40	10	537B - 539B - 525B	
3.23.99.32	Ø 400 mm	60	10		
3.23.99.33	Ø 400 mm	80	10		

ADATTATORI PER DISCHI WELCRO / ADAPTATEURS POUR DISQUES WELCRO

3.23.75.09	Per dischi / Pour disques Ø 350 mm	
3.23.75.10	Per dischi / Pour disques Ø 400 mm	

