



L'EXCELLENCE DE L'ARMOIRE MÉTALLIQUE

Armet France S.a.s

4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ÉLANCOURT– France

www.armacfrance.fr – info@armacfrance.fr

MULTI CASIERS : C08



Une solution de rangement pratique qui s'adapte à tous les besoins.

Assemblé en usine et livré prêt à l'emploi, ce modèle permet d'organiser et d'aménager les rangements en toute sécurité dans tous les univers de travail et de loisirs. La solidité et le design contemporain des armoires s'adaptent à tous les espaces ouverts : Open space, Call center, Coworking, espace accueil clients/visiteurs, etc...

Disponible en gestion électronique et version avec clés prisonnière.

ARMET - Producteur italien d'armoires métalliques certifiées

CLASSICO France – C08



Code article : **C08-001**

8 Casiers Superposées

**Dimensions extérieures
(LxPxH) :**

810 x 500 x 1920 mm

**Passage de porte
(LxPxH) :**

331 x 480 x 404 mm

Poids : 47 Kg

Volume : 0.77 m³






Armet France S.a.s. ZAC de la Clé Saint-Pierre 4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ÉLANCOURT

SIREN 983 689 951 R.C.S. Paris TVA FR65983689951

Caractéristiques techniques

Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Armoire monobloc en acier – tôle épaisseur 6/10è pour le corps. • Structure principale (corps) formée à partir d'un panneau unique, plié et joint par micro-jonctions pour augmenter la résistance du vestiaire. • Les aérations et les bords anti-coupure assurent le confort d'utilisation. • Peinture en poudre époxy cuite au four avec procédé ISO 14000 certifié. • Finition sur socle plein ou sur pieds (Ht 1.92 m).
Porte	<ul style="list-style-type: none"> • Tôle d'acier de 1ère qualité ; Epaisseur 7/10è avec bords anti-coupure. • Charnière anti-effraction - ouverture à 180 degrés. • Oméga de renfort soudé sur le dos de la porte. • Perforations/aérations sur toute la porte pour la ventilation optimale. • Porte-étiquette en plastique pour l'identification (étiquette non fournie). • Peinture en poudre époxy cuite au four avec procédé ISO 14000 certifié.
Serrure	<ul style="list-style-type: none"> • Serrure 1 point à clés (2 clés fournies) ou à cadenas (cadenas non fournis)
Intérieur	<ul style="list-style-type: none"> • Compartiment vide

Finitions au choix – SANS SUPPLEMENT

FERMETURE - SERRURE	FINITION BASE	COLORIS
 <p>SERRURE A CLES</p>	 <p>SUR PIEDS</p>	<p>Structure : GRIS RAL 7035</p> <p>Portes : GRIS RAL 7035 ou BLEU RAL 5010</p>
 <p>SERRURE A CADENAS</p>	 <p>AVEC SOCLE PLEIN</p>	
		

Options disponibles

Porte

- Avec ou sans ouïes/perforations d'aération.
- fente courrier ou identification personnalisée.

Intérieur

- Etagères supplémentaires en position basse.

Coloris

- Gamme RAL disponibles :



Systèmes de fermetures disponibles



Serrure à code mécanique



Serrure à code électronique



Serrure RFID avec badge



Serrure à clés prisonnière

Accessoires



Socle banc



Toit incliné – Coiffe



Portes en plexiglass

Complétez l'aménagement de vos locaux avec nos bancs !

2 configurations disponibles (avec porte manteau ou avec assise simple) et trois longueurs standard : 100, 150 et 200 cm. Structure en acier ou aluminium pour milieux humides.



Contactez-nous !