

## VESTIAIRE GAIN DE PLACE - TYPE L : VL6



**Moderne et pratique, il permet un gain d'espace de 30% et s'adapte à tous les univers.**

Assemblé en usine et livré prêt à l'emploi, ce modèle propose un aménagement intérieur pouvant accueillir un casque moto ou une paire de chaussures ainsi que des vêtements sur cintre (Manteau, blouse etc...)

*Design contemporain et optimisation de l'espace dans une seule armoire.*

**ARMET - Producteur italien d'armoires métalliques certifiées**

### **CLASSICO France – VL6**



Code article : **VL6-001**

6 Vestiaires individuels

**Dimensions extérieures (LxPxH) :**

1200 x 500 x 1920 mm

**Passage de porte (LxPxH) :**

331 x 480 x 1323 mm






**Poids :** 67 Kg

**Volume :** 1.15 m<sup>3</sup>

## Caractéristiques techniques

Structure	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Armoire monobloc en acier – tôle épaisseur 6/10è pour le corps.</li> <li>● Structure principale (corps) formée à partir d'un panneau unique, plié et joint par micro-jonctions pour augmenter la résistance du vestiaire.</li> <li>● Les aérations et les bords anti-coupure assurent le confort d'utilisation.</li> <li>● Peinture en poudre époxy cuite au four avec procédé ISO 14000 certifié.</li> <li>● Finition sur socle plein ou sur pieds (Ht 1.92 m).</li> </ul>
Porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tôle d'acier de 1ère qualité ; Epaisseur 7/10è avec bords anti-coupure.</li> <li>● Charnière anti-effraction - ouverture à 180 degrés.</li> <li>● Oméga de renfort soudé sur le dos de la porte.</li> <li>● Perforations/aérations sur toute la porte pour la ventilation optimale.</li> <li>● Porte-étiquette en plastique pour l'identification (étiquette non fournie).</li> <li>● Peinture en poudre époxy cuite au four avec procédé ISO 14000 certifié.</li> </ul>
Serrure	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Serrure 1 point à clés (2 clés fournies) ou à cadenas (cadenas non fournis)</li> </ul>
Intérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chaque vestiaire comprend un penderie Ht 1338 mm, plus un espace rangement de 330 x 370 mm. L'espace rangement est situé en position basse pour les portes gauches et en position haute pour les portes droites.</li> </ul>

## Finitions au choix – SANS SUPPLEMENT

FERMETURE - SERRURE	FINITION BASE	COLORIS
 <p>SERRURE A CLES</p>	 <p>SUR PIEDS</p>	Structure : GRIS RAL 7035 Portes : GRIS RAL 7035 ou BLEU RAL 5010
 <p>SERRURE A CADENAS</p>	 <p>AVEC SOCLE PLEIN</p>	
		



L'EXCELLENCE DE L'ARMOIRE MÉTALLIQUE

## Armet France S.a.s

4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
78990 ÉLANCOURT – France

[www.armetfrance.fr](http://www.armetfrance.fr) – [info@armetfrance.fr](mailto:info@armetfrance.fr)

## Options disponibles

Porte

- Avec ou sans ouïes/perforations d'aération.
- Fente courrier ou identification personnalisée.

Intérieur

- Étagères supplémentaires en position haute/basse.
- Tiroir sécurisé pour objets précieux

Coloris

- Gamme RAL disponibles :



## Systèmes de fermetures disponibles



Serrure à code mécanique



Serrure à code électronique



Serrure RFID avec badge



Serrure à clés prisonnière

## Accessoires



Socle banc



Toit incliné – Coiffe



Coffre/boite de sûreté

## Complétez l'aménagement de vos locaux avec nos bancs !

2 configurations disponibles (avec porte manteau ou avec assise simple) et trois longueurs standard : 100, 150 et 200 cm. Structure en acier ou aluminium pour milieux humides.



Contactez-nous !