Monospazzola



Quali sono gli elementi fondamentali di una monospazzola?

Il criterio per scegliere il prodotto corretto per una determinata applicazione, deve tenere in considerazione del peso (che si traduce nella pressione della spazzola), della superficie da lavorare, del numero di giri e del tipo di costruzione di motore e sistema di trasmissione. In generale, più è bassa la velocità di rotazione, più è influente il peso della macchina, più è profonda la rimozione dello sporco. All'aumentare della velocità di rotazione, diminuisce l'effetto della pressione. Le differenti combinazioni di accessori, velocità di rotazione e potenza del motore soddisfano l'esigenza di ogni applicazione: dalla deceratura o la pulizia di fondo alla lucidatura o finitura delle superfici, passando per la cristallizzazione, il metodo spray, la pulizia moquette o la levigatura. Consultare le applicazioni (pagina successiva).

Quanta potenza è necessaria?

Non esiste una regola certa, se non il buonsenso: maggiore è l'attrito che si forma sul pavimento (combinazione del tipo di trattamento, tipo di superficie ed accessorio utilizzato), maggiore sarà la richiesta di potenza al motore. Quindi più è potente il motore, più sarà duro il lavoro in grado di essere svolto.

La potenza è nulla senza controllo....

Nella sua semplicità costruttiva sono anche nascoste le peggiori insidie per l'operatore che deve controllare la macchina per lunghe sessioni di lavoro.
Solamente una perfetta disposizione dei componenti e dei pesi permette un funzionamento bilanciato, senza vibrazioni e senza sforzi necessari. Una costruzione al risparmio (minore resistenza) e non attenta all'ergonomia dell'operatore oltre che alla perdita economica (minore produttività) porta seri danni alla salute!

	Pagina	Codice	Diametro spazzola	Deceratura di pavimenti in materiale sintetico (PVC).	Deceratura di pavimenti con presenza di sughero (linoleum).	Pulizia di fondo di pietre (marmo), ceramica e linoleum	Pulizia di superfici in PVC e linoleum incerate.	Cristallizzazione di superfici calcaree, come ad es. marmo	Shampoo per tappeti.	Levigatura pavimenti in legno	Levigatura pavimenti in cemento.	Lucidatura e finitura pavimenti.
ODM-R 45 G 16-130	111	0.055.0312	430	•	•	•	•	•	•	•		
ODM-R 45 G 16-160	111	0.055.0313	430	•	•	•	•	•	•		•	
ODM-R 45 G 16-180	111	0.055.0314	430	•	•	•	•	•	•			
ODM-R 45 G 40-160	111	0.055.0317	430									•

Monospazzola

ODM-R 45G

Gamma completa di monospazzole professionali, robuste, maneggevoli, pratiche e semplici da utilizzare. Impugnatura ergonomica con comandi integrati Robusto snodo del manico. Motore potente e silenzioso

Adatte per soddisfare
tutte le esigenze di pulizia, ripristino e trattamento di marmi e graniti, legni e parquet, moquette, decerature, sgrossature.

Optional

Serbatoio detergente 11l (cod. 0.955.0001K)
(solo modelli a bassa velocità)







ACCESSORI E SPAZZOLE NON INCLUSI

	ODM-R 45G 16-130	ODM-R 45G 16-160	ODM-R 45G 16-180	ODM-R 45G 40-160
codice	0.055.0312	0.055.0313	0.055.0314	0.055.0317
tipo	bassa velocità	bassa velocità	bassa velocità	media velocità
velocità spazzola	165 RPM	165 RPM	165 RPM	400 RPM
pista di lavoro	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
tensione	230V / 50HZ	230V / 50HZ	230V / 50HZ	230V / 50HZ
potenza	1300 W	1600 W	1800 W	1600 W
trasmissione	sistema a cinghia elicoidale			
pressione spazzola	40,8 g/cm²	41,3 g/cm²	44,3 g/cm²	34,9 g/cm²
livello sonoro	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
cavo elettrico	12 m	12 m	12 m	12 m
altezza corpo	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
dimensioni / peso	54,2x42,5x120 cm/35 Kg	54,2x42,5x120 cm/41 Kg	54,2x42,5x120 cm/52 Kg	62,5x50,5x120 cm/

Monospazzola

Spazzola (*)



Pad Holder



Special Disc



Pads



Descrizione	Codice	Modelli	Listino Euro	Deceratura di pavimenti in materiale sintetico (PVC).	Deceratura di pavimenti con presenza di sughero (linoleum).	Pulizia di fondo di pietre (marmo), ceramica e linoleum	Pulizia di superfici in PVC e linoleum incerate.	Cristallizzazione di superfici calcaree, come ad es. marmo	Shampoo per tappeti.	Levigatura pavimenti in legno	Levigatura pavimenti in cemento.	Pulizia con spray.
Spazzola moquette	0.955.0014	ODM-R 45G	€ 58,99						x			
Spazzola PP 0,6 mm	0.955.0007	ODM-R 45G	€ 58,99		x	x						
Spazzola abrasiva Tynex	0.955.0004	ODM-R 45G	€ 236,40	x			x					
Disco trascinatore EWU	0.955.0016	ODM-R 45G	€ 113,06	x	x	x	x	x			x	x
Disco trascinatore EWU	0.955.0017	ODM-R 45G 40-160	€ 229,86									x
Disco trascinatore abrasivi	0.955.0022	ODM-R 45G	€ 140,12							x	x	
Disco Carborondum	0.955.0027	ODM-R 45G	€ 298,56								x	
Pad microfibra 2 pcs	6.508.0116	ODM-R 45G	€ 234,60						x			
Pad beige 5 pcs	6.508.0032	ODM-R 45 G 40-160	€ 102,41									
Pad cream 5 pcs	6.508.0118	ODM-R 45G	€ 102,00			x						x
Pad verde 5 pcs	6.508.0039	ODM-R 45G	€ 102,41		x		x					
Pad nero 5 pcs	6.508.0046	ODM-R 45G	€ 102,39	x								
Pad argento Inox 5 pcs	6.508.0121	ODM-R 45G	€ 275,91					x				
Disco carta abrasiva GR24	0.955.0023	ODM-R 45G	€ 58,69							x		
Disco carta abrasiva GR60	0.955.0024	ODM-R 45G	€ 32,48							x		
Disco Vidia GR24	0.955.0026	ODM-R 45G	€ 544,28								x	
Disco Vidia GR36	0.955.0025	ODM-R 45G	€ 585,91								x	

(*): Spazzole codice 0.955.0014, 0.955.0007 e 0.955.0004 non devono essere usate con modello a media velocità SDM-R 45G 40-160 (codice 0.055.0307)

X = adatto