

Aspiratore per polveri



Made in Italy



ASP. 03		ASPIRATORE CON SACCO FILTRO BAG FILTER DUST EXTRACTOR ASPIRATEUR AVEC SAC STATIONÄRE ABSAUGANLAGE MIT SATUBSACK					
							
Volt 400 kW 0,75							kg
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg
1	2800	70	650	650	1400	1075	55
Portata max m³/h			Pressione totale max mm H₂O				
520			310				

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Potenza motore	0,75 (1,0)	kW (hp)
Velocità motore	2800	giri/min
Emissione acustica	70	dB
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	650 x 650 x H. 1400	mm
Peso macchina standard	55	kg

• Aspiratore

Portata d'aria massima	520	m ³ /h
Depressione massima	310	mmH ₂ O
Bocca aspirante Ø	80	mm

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Comandi elettrici

Comandi elettrici con stop di emergenza, funzione anti ripristino per avviamenti accidentali e protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Struttura corpo aspiratore

Struttura adatta ad incanalare polveri di smeriglio. Alla base nr.4 ruote per la movimentazione.

Filtro polvere a sacco

Filtro polvere a sacco ignifugo.

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.