

Levigatrice - satinatrice per tubi dritti e curvi



Made in Italy



ART.
78

SATINATRICE - LEVGATRICE "PLANETARIA"

"PLANETARY" SATINING - BELT GRINDING MACHINE

MACHINE À SATINER - PONCEUSE À BANDES "PLANÉTAIRES"

"PLANETARISCHE" SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE



G

E

F

G1




Volt 400 kW 0,75

hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg
1	1500	7	540	665	1223	940	85	90

B







N° 2

A	B	Ø mm	R min
280	11	Min 4 - 20 Max	40

OPTIONAL



IA-1

kW 0,55

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	400 50 3	Volt Hz Fasi
Motore nastri abrasivi	0,75 (1,0)	kW (hp)
Velocità motore	1400	giri/min
Velocità periferica	7	m/sec
Dimensione nastro abrasivo (Largo x Sviluppo)	(2x) 10 x 280	mm
Ingombro macchina (Larghezza x Profondità x Altezza)	540 x 665 x H. 1223	mm
Emissione acustica	85	dB
Peso macchina standard	360	kg
Connessione aspiratore	ø 43	mm
Stazioni	1	Nr.
Diametro consentito particolare	ø 3 ÷ ø 20	mm
Minimo raggio di curvatura tubo	R. 40	mm

Dotazioni di Serie



Macchina a norme CE

- Macchina con marchio di conformità CE realizzata rispettando i requisiti delle più recenti direttive che la riguardano.
- Macchina corredata di manuale d'istruzioni ed uso completo di certificato di conformità CE, scheda di collaudo ed esplosi con la relativa lista ricambi.
- Macchina corredata di un set di chiavi di servizio idonee per la regolazione e manutenzione della macchina.



Garanzia a norme Europee

I severi test di collaudo garantiscono che vengano rispettati tutti i requisiti e gli standard necessari per ottenere la garanzia a norme Europee. Sin dal progetto dedichiamo molta cura ed attenzione nel realizzare la macchina con elevato livello qualitativo per consegnare macchine che durano nel tempo.

Informazioni tecniche generali

- Supporto destro/sinistro per il sostegno dei particolari.
- Dispositivo a molla per la regolazione automatica del diametro del tubo.
- Dispositivo a molla per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi.
- Doppio nastro abrasivo 11x280 montato sulla macchina pronto all'uso.
- Possibilità di montare nastri in scotch-brite.
- Carter levigatrice con predisposizione allacciamento impianto aspirazione Ø45mm.

Accessori Optional



cod. IA-1: IMPIANTO ASPIRAZIONE - UNA BOCCA ASPIRANTE

Kit impianto aspirazione con una bocca aspirante: completo di sacco filtro polvere in tubo flessibile in alluminio e fascette stringi tubo. L'aspiratore è montato all'interno della base e cablato al quadro elettrico. CARATTERISTICHE TECNICHE- Motore: Volt 400 - Rpm 2800 - kW 0,55- Portata max: 1.000 m³ / h- Pressione totale massima: 85 mm H₂O

Condizioni

La presente scheda prodotto non costituisce obbligo contrattuale.

Ci riserviamo di modificare e/o migliorare le proprie macchine senza obbligo di preavviso.

Alcune fotografie ed illustrazioni hanno valore puramente dimostrativo e potrebbero differire da quelle reali.